

セミナー

[HOME](#) > [セミナー](#) > [オンラインセミナー](#)

> 異種材料接着・接合技術の基礎および強度・信頼性・耐久性向上と寿命予測法 ～個別相談付～ <オンラインセミナー>

異種材料接着・接合技術の基礎および強度・信頼性・耐久性向上と寿命予測法 ～個別相談付～ <オンラインセミナー>

～接着剤の種類、特徴、最適接着剤の選定法、最新の異種材料接合法、最適接合部の設計、加速耐久性評価法、トラブル事例と対策～

- ・接着・接合技術を修得し、信頼性を確保した耐久性の高い製品の長寿命化に活かすための講座
- ・接着の原理、最適な接着、被着材表面処理法の選定法を修得し、接着トラブル対策や疲労強度設計に活かすための特別セミナー！
- ・講師の実務経験に基づいた接着について受講者の抱えている実務上の課題や問題点を個別相談でお答えします

[オンラインセミナーの詳細はこちら：](#)

- ・WEB会議システムの使い方がご不明の方は弊社でご説明いたしますのでお気軽にご相談ください。

講師の言葉

信頼性および耐久性の高い接着・接合部を得ることを目的とする人に対し、接着の原理、最適な接着剤および被着材表面処理法の選定法などの基礎的事項ならびに代表的な接着継手形式の応力分布、強度特性、継手の変形と破壊条件、強い接着継手を設計するための留意事項等について解説します。

また、異種材料の接着法、樹脂射出一体成形法、レーザー溶接法など最新の接合法とその実際の製品応用事例について詳しく解説します。

さらに、経年劣化による故障発生メカニズム、信頼性工学理論に基づく接着接合部の希望故障確率を与える安全率の計算法（直ちに計算可能なEXCEL計算シートを提供）、劣化の3大要因である温度、湿度、および応力負荷条件下の継手の加速試験による多数の実験結果を用いた寿命予測法（各条件下の寿命測定値を入力することにより、直ちに計算可能なEXCEL計算シートを提供）、接着スポット溶接併用継手および接着リベット併用継手の利点および疲労強度、継手のクリープ破壊強度試験法、接着トラブル事例の原因別分類とその対策についても解説し、最後に、ご質問に対し講師の50年にわたる接着についての実務経験に基づき、受講者各位が抱えている実務上の課題や問題点について個別の質問についても対応いたします。

セミナー詳細

開催日時	2021年03月04日(木) 10:30 ~ 17:30
開催場所	オンラインセミナー
カテゴリー	オンラインセミナー 、 加工・接着接合・材料
受講対象者	<ul style="list-style-type: none"> ・接着の原理、接着剤および表面処理など基礎的なことを学びたい方 ・射出成形、レーザー接合、摩擦接合などの最新の異種材料接合法の原理別分類とその特長・応用例を知りたい方 ・接着継手の応力分布および破壊条件、強度の大きい接着継手の設計法について知りたい方 ・接着継手の安全率の取り方、故障確率計算法、耐久性向上法・評価法、および寿命予測法について知りたい方 ・接着のトラブル事例およびその対策について知りたい方、具体的事例について相談したい方
予備知識	<ul style="list-style-type: none"> ・高校の化学、物理学および数学の知識 <p>テキストに詳細な資料および解説が記載してありますので、予備知識の少ない方にも、セミナー後復習して理解を深めていただくことができるとともに、配布資料を実務にご利用いただけます。</p>
修得知識	<ul style="list-style-type: none"> ・接着の原理、最適な接着剤および被着材表面処理法の選定法 ・強い接着継手を設計するための留意事項 ・異種材料の接着－樹脂射出一体成形法、レーザーを用いた最新の接合法とその応用事例 ・各種接着継手の応力分布の特徴および破壊条件 ・接着接合部劣化の3大要因である温度、水分、および応力による影響について ・経年劣化による故障発生メカニズム ・接着接合部の安全率の計算法 ・加速試験による寿命予測法

	<ul style="list-style-type: none"> ・接着接合部における疲労強度、継手のクリープ破壊強度・試験法 ・接着トラブル事例の原因別分類とその対策について
<p>プログラム</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接着力発現の原理（最新の異種材料接着・接合法にも共通） <ol style="list-style-type: none"> (1) . 化学的接着説 (2) . 機械的接合説（アンカー効果） (3) . からみ合いおよび分子拡散説 (4) . 接着仕事から計算される理想接着強度と実際の接着強度の相違の理由 (5) . シーリング材の接着力発現の原理と役割 (6) . 粘着剤の接着力発現の原理と役割（どのようなものが粘着剤になりうるのか） 2. 各被着材に適した接着剤の選定法 <ol style="list-style-type: none"> (1) . Zismanの臨界表面張力 (2) . 溶解度パラメータによる接着剤選定法 (3) . 被着材と接着剤との相互の物理化学的影響を考慮した接着剤選定法 3. 接着剤の種類、特徴および最適接着剤の選定法 <ol style="list-style-type: none"> (1) . 各接着剤の種類と特徴（PP/PE等ポリオレフィン用接着剤を含む） (2) . 接着剤の耐薬品性および耐候性について (3) . 各種接着剤のせん断およびはく離接着強度特性 (4) . 各種被着材に適した接着剤の選び方（選定のための接着剤性能表） (5) . 各種シーリング材の性能および用途 (6) . 種々の接着剤の各種条件（米国連邦規格における接着強度）と変動係数

4. 被着材に対する表面処理法の選定法

- (1) . 各種表面処理法およびその特徴
- (2) . 金属の表面処理法
- (3) . プラスチック（PTFE等難接着性樹脂を含む）の表面処理法
- (4) . プライマー処理法

5. 最新の異種材料接合法および実際の製品への応用事例

- (1) . 金属の湿式表面処理-接着法／ケミブラスト／NAT
- (2) . 金属の湿式表面処理-樹脂射出一体成形法／NMT／新NMT／PAL-fit／アマルファ
- (3) . 無処理金属の樹脂射出一体成型法／Quick-10
- (4) . 被接合材表面のレーザー処理－樹脂射出一体成形法／レザリッジ／DLAMP／AKI-Lock／
- (5) . 金属－樹脂のレーザー接合法／LAMP／PMS処理－レーザー接合法／インサート材使用のレーザー接合法／
- (6) . 金属－樹脂の摩擦接合法／摩擦重ね接合（FLJ）／摩擦攪拌接合（FSJ）／
- (7) . 溶着法／電気抵抗溶着／高周波誘導加熱／超音波接合／熱板融着
- (8) . 分子接着剤利用法／分子接着剤／CB処理／TRI／トリアジンチオール処理金属のインモールド射出一体成形法／
- (9) . ゴムと樹脂の架橋反応による化学結合法／ラジカロック／
- (10) . 接着剤を用いない高分子材料の直接化学結合法／カップリング反応および付加反応利用法／
- (11) . 大気圧プラズマグラフト重合処理－接着技術

(12) . ガス吸着接合技術 (シランガスおよび水蒸気利用法)

(13) . 水蒸気VUV利用低温大気圧有機-無機材料ハイブリッド接合技術

6. エッチングまたはレーザー処理後の射出成形法または融着法における接着力発現の原理

(1) . エッチングまたはレーザー処理後の射出成形により接着・接合力が向上する原理

(2) . 耐久性が向上するメカニズム

(3) . 樹脂どうしの融着による接合の場合の接着強度発現の原理

7. 接着継手形式および接着部に加わる外力の種類

(1) . 接着接合の長所と短所

(2) . 各種接着継手形式

(3) . 接着部に加わる外力の種類

8. 各継手の応力分布および強度評価

(1) . 重ね合せ継手の弾性および弾塑性FEM応力解析による実験結果 (破壊条件) の検討例

(2) . CFRTP重ね合せ接着継手の引張せん断試験結果に対する結合力モデル (CZM) 法による解析事例

(3) . 重ね合せ継手の接着層厚さと接着強度との関係 (接着層が厚いほど強度が小さくなる理由)

(4) . バルク接着剤試験片厚さと引張強度との関係 (接着層が厚いほど強度が小さくなる理由)

(5) . バルク接着剤および接着継手接着層における強度の測定法

(6) . バルク接着剤の応力-ひずみ曲線と引張速度との関係

(7) . スカーフ継手および突合せ (バット) 継手の特徴, 応力分布および破壊条件

(8) . 接着接合部における特異応力場の強さおよび応力拡大係数を用いた接着強度の評価事例 /

/接着層厚さの異なるバット継手の強度評価事例/特異応力場の強さHによるスカーフおよびバット継手の強度評価事例/ 特異応力場の強さによる単純重ね合せ継手の強度評価事例/まとめ

(9) . 接着層が硬化または温度低下により収縮した場合の応力解析および実測事例

(10) . スカーフおよびバット継手の接着層収縮応力解析例およびその強度への影響

(11) . バイメタル法および接着剤硬化収縮量測定装置による実測応力が予想より小さく, 温度低下による熱

応力が硬化収縮応力より大きくなる理由

(12) . はく離応力の解析例/可撓性被着材のはく離による応力分布/はく離角度による応力分布の変化に関する解析/接着層が厚い方がはく離強度が増加する理由

(13) . スポット溶接-接着併用継手の応力解析例 (併用により強度が向上する理由)

(14) . FEMによる実際の接着接合構造物の強度計算法についてのまとめ

9. 最適接合部の設計

(1) . 強い接着接合部を設計するための一般的留意事項

(2) . 接着接合部の設計/T継手の接合構造/ハット形補強材の接合構造/はく離力への対応策

10. 接着接合部の故障確率と安全率との関係／接着接合部の経年劣化による故障発生メカニズム（ストレス－強度のモデル）

11. 所定年数使用後の接着接合部に要求される故障確率確保に必要な安全率の計算法

(1). 正規分布について

(2). ストレス（負荷応力）が一定の場合の故障確率確保のための安全率の決定法

(3). ストレス（負荷応力）が変動する場合の接着継手の故障確率の確保のために必要な安全率の決定法

（直ちに計算可能なEXCEL計算シートを提供）

(4). 実構造物に発生するストレスの変動係数の測定法および必要な故障確率を確保するための方法

(5). 接着強度の変動係数実測値

(6). 航空機において安全率が小さく取られる理由

(7). ストレス（負荷荷重）の変動係数の実例

12. 接着接合部の劣化の要因ならびに加速試験と加速係数

(1). 接着接合部劣化の要因

(2). 加速試験と加速係数

(3). 加速試験条件の決定方法

13. アレニウス式（温度条件）による劣化，耐久性加速試験および寿命推定法（EXCEL計算シート提供）

- (1) . 化学反応速度式と反応次数
- (2) . 濃度と反応速度および残存率との関係
- (3) . 材料の寿命の決定法
- (4) . 反応速度定数と温度との関係
- (5) . アレニウス式を用いた寿命推定法 (EXCELの重回帰分析LINEST関数を用いた寿命予測法)
- (6) . アレニウス式により倉庫保管中に劣化した粘着テープの納入時の接着強度を推定する方法

14. アイリングの式およびジューコフの式による応力, 湿度などのストレス負荷条件下の耐久性加速試験および寿命推定法 (直ちに計算可能EXCEL計算シートを提供) ならびにウェッジテストによるボーイング社の航空機接着部の耐久性試験結果

- (1) . アイリングの式を用いた寿命推定法 (重回帰分析LINEST関数を用いた寿命予測法)
- (2) . アイリング式を用いた湿度に対する耐久性評価法
- (3) . Sustained Load Testによる接着継手の温度, 湿度, および応力負荷条件下の耐久性評価結果およびLINEST関数を用いた寿命予測結果
- (4) . 加速劣化法により耐用年数分経過後の接着強度分布を得る方法
- (5) . 水蒸気存在下の材料の酸化反応促進メカニズムの第一原理分子動力学法解析結果
- (6) . ジューコフ (Zhurkov) の式を用いた応力下の継手の寿命推定法
- (7) . ジューコフの式による接着継手のSustained Load Test結果の解析の紹介
- (8) . ウェッジテストによるボーイング社の航空機接着部の耐久性試験結果

	<p>15. 接着継手の耐水性および耐油性に関する熱力学的検討および耐水性向上法</p> <p>(1). 液体中における接着接合部の安定性の熱力学的検討</p> <p>(2). 接着接着部の耐久性に水が及ぼす物理的および化学的影響の実例</p> <p>(3). 接着接合部の耐水性向上法</p>
キーワード	<p>接着力 接着剤 表面処理法 異種材接合 最適接合部設計 加速耐久性評価 クリープ破壊強度 接着トラブル スポット溶接 レーザ溶接 疲労強度 粘着剤 はく離接着 プライマー処理法 バルク接着剤</p>
タグ	<p>プラスチック、寿命予測、異種金属、金属、金属材料、樹脂・フィルム、接着・溶着、溶接・接合</p>
受講料	<p>一般 (1名) : 49,500円(税込) 同時複数申込の場合(1名) : 44,000円(税込)</p>
会場	<p>オンラインセミナー</p> <hr/> <p>本セミナーは、Web会議システムを使用したオンラインセミナーとして開催します。</p>

このセミナーに参加する

各種お問い合わせは、お電話でも受け付けております。

 03-5322-5888

営業時間 月～金：9:00～17:00 / 定休日：土日・祝日

□ セミナー検索

カテゴリ

未指定



開催年月

未指定



開催地域

未指定



キーワード

過去のセミナーも表示する

□ こちらのセミナーもオススメ

レーザー溶接・溶着技術の基礎と異種金属・異種材料接合への応用 <オンラインセミナー>

低温プラズマの基礎と材料プロセスへの応用・例 <オンラインセミナー>

金属疲労の基礎と疲労強度向上のポイント <オンラインセミナー>

実務に活かすための乾燥技術の基本と品質向上・プロセス効率化のポイント <オンラインセミナー>

ショットピーニング技術の基礎と疲労強度向上および接合技術への応用 <オンラインセミナー>

ワイブル解析の基礎と「信頼性性能推定手法」の活用および実践ポイント ～演習、個別相談付～ <オンライ

[ンセミナー>](#)

[プラスチックの破壊メカニズムと寿命予測および破面解析と破損防止対策への応用 <オンラインセミナー>](#)

- [Home](#)
- [日本テクノセンターについて](#)
- [アクセスマップ](#)
- [受講者の声](#)
- [プライバシーポリシー](#)
- [セミナー](#)
- [会社概要](#)
- [お問い合わせ](#)
- [出版物販売](#)

株式会社日本テクノセンター

〒163-0722 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル22F

TEL: 03-5322-5888 FAX: 03-5322-5666

Copyright © Nihon Techno Center Co.,Ltd. All rights reserved.